



20.2.2023

Karkkilan kaupunki
Ympäristönsuojelu

ymparistonsuojelu@karkkila.fi

Lausuntopyyntö 21.12.2022

Lausunto Destia Oy:n maa-ainelupahakemuksesta maa-ainesten ottamiseen kiinteistöillä Paavolan sora-alue RN:o 224-401-2-51 ja Soraharju RN:o 224-401-2-49 (Paavolan soranottoalue) Karkkilan kaupungin Ahmoon kylässä

Karkkilan ympäristölautakunta pyytää Uudenmaan ELY-keskuksen lausuntoa asiakohdassa mainitusta hakemuksesta.

Tämä lausunto sisältää Uudenmaan ELY-keskuksen sekä liikenne ja infrastruktuuri-, että ympäristö- ja luonnonvarat-vastuualueen kannanotot.

Hakemus

Hankkeen tarkoituksena on ottaa maa-aineksia asiakohdassa mainitulta alueelta yhteensä 600 000 m³ltr, noin 17,3 ha:n suuruiselta ottamis-alueelta. Suunnittelualueen pinta-ala on 19,1 ha ja varsinainen ottoalue noin 11,6 ha. Keskimääräinen vuosittainen ottamismäärä on noin 60 000 m³ltr. Alin kaivutaso on ottoalueen itäosassa +105 m ja etelä- sekä keskiosassa +110,5...+111,5 m. Mikäli kallio paikallisesti jossain kohtaa nousee suunniteltua kaivutasoa korkeammalle, jätetään kallion päälle vähintään metrin paksuinen maakerros. Kalliota ei louhita. Lupaa haetaan kymmeneksi (10) vuodeksi lainvoimaisuudesta lähtien.

Suunnittelualueelle on rakennettu asianmukainen tukitoiminta-alue, jonka suunnitelmat ja rakenteet ELY-keskus on hyväksynyt suunnittelualueen ympäristölupamenettelyn yhteydessä. Tukitoiminta-alue on katoksellinen ja sen pohja on kokonaan tiivis ja nesteitä läpäisemätön, ja se sijoittuu suunnittelualueen pohjoisosaan, sisääntulotien yhteyteen. Pääsääntöisesti alueella ei varastoida lainkaan polttoaineita. Myyntikuormaaja joko tankataan muualla tai kuormaaja tankataan henkilöauton lavalla kuljetettavasta, siihen käyttöön valmistetusta IBC-säiliöstä. Mikäli polttoainetta tilapäisesti säilytetään alueella, säiliö sijoitetaan edellä mainitulle ympäristöluvan mukaiselle tukitoiminta-alueelle. Siirrettävän polttoainesäiliön tilavuus on 1-3 m³. Säiliö on kaksoisvaipallinen ja varustettu kiinteällä pumpulla. Säiliössä on ylitäytönestin.

Kulku suunnittelualueelle tapahtuu Vihtijärven tieltä (tie 133), josta on olemassa oleva liittymä ja tieyhteys suunnittelualueelle tilan Soraharju RN:o 2:49 kautta.

Pintamaita arvioidaan olevan noin 20 000 m³, ja ne tullaan poistamaan vaiheistetuksi ja välivarastoidaan ottoalueen reunoille. Suunnitelmapiirustuksessa on esitetty jo olemassa olevat pintamaakat, joita on alueen etelä- ja länsireunoilla. Näissä pintamaavalleissa on jo varastoituna yhteensä noin 38 000 m³ pintamaita. Yhteensä alueella tulee siis olemaan varastoituna noin 58 000 m³ pintamaita. Välivarastoidut pintamaat levitetään takaisin ottoalueen pohjatasolle ja luiskiin maisemoinnin yhteydessä. Mikäli alueen omat pintamaat eivät riitä maisemoinnin tarpeisiin, voidaan puhtaita pintamaita myös tuoda muualta tarvittaessa. Tällöin annetaan ennen toimenpiteitä viranomaiselle nykyisen maa-ainesluvan määräyksen nro 5.1 mukainen selvitys asiaan liittyen.

Jälkihoidon yhteydessä reuna-alueet loivennetaan siten, että luiskakaltevuus on pääosin noin 1:3 tai loivempi. Kaivua jyrkillä rintausten suoritetaan siten, että luiskat voidaan rakentaa ottoalueen rajausta ylittämättä. Suunnittelualue tullaan metsittämään männyillä. Lehtipuustoa levittäytyy tavanomaisesti luonnostaan ajan myötä jälkihoidettuihin ottamisalueisiin. Mäntyjen istutustiheys on keskimäärin noin 2 000 kpl/ha.

Lupaa haetaan maa-ainesten ottamisen aloittamiseen koko suunnitelman ja hakemuksen mukaiselta ottamisalueelta mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta ennen luvan lainvoimaiseksi tuloa (MAL 21 §). Hakemus koskee kokonaisuudessaan sellaista aluetta, jota jo on luvitettu aiemmin. Hakemukseen on liitetty perustelut aloitusluvalle.

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (ELY-keskus) lausunto

Lupatilanne alueella

Hakemuksen tarkoittamalla alueella on voimassa maa-aineslupa (Karkkilan ympäristölautakunta 13.8.2015 § 51, päätös annettu 24.8.2015). Lupa myönnettiin kymmeneksi vuodeksi sen lainvoimaiseksi tulosta.

Alueelle on myös myönnetty ympäristölupa soran murskaukselle (Karkkilan ympäristölautakunta 9.2.2012 § 13). Ympäristölupa on voimassa toistaiseksi. Soran murskausta jatketaan myönnetyn ympäristöluvan mukaisesti.

Luvan myöntämisen edellytykset

Maa-aineslain 6 §:ssä säädetään luvan myöntämisen edellytyksistä. Lupa aineiden ottamiseen on myönnettävä, jos asianmukainen ottamissuunnitelma on esitetty eikä ottaminen tai sen järjestely ole

ristiriidassa 3 §:ssä säädettyjen rajoitusten kanssa. Saman lain 5 §:n 1 momentissa säädetään ottamissuunnitelmasta. Ottamissuunnitelman sisällöstä ja rakenteesta säädetään tarkemmin valtioneuvoston asetuksella 24.11.2005/926, joka on astunut voimaan 1.12.2005. ELY-keskus katsoo, että hakemusasiakirjat ovat selkeät ja asetuksen mukaiset.

MAL 3 §:n 1 momentin 1-3 kohdan mukaiset vaikutukset

ELY-keskus katsoo, että hakemukseen liitetty luontoselvitys (Suomen Luontotieto Oy, 15/2022) on asianmukainen. Hakemuksen tarkoittama toiminta ei ELY-keskuksen käsityksen mukaan aiheuta edellä mainitun lainkohdan tarkoittamia vaikutuksia.

Maa-ainelain 3 § 1 momentin 4 kohdan mukaiset vaikutukset

ELY-keskus toteaa, että pohjavesien tarkkailua koskevat asiakirjat ovat esimerkilliset, eikä niihin ole huomauttamista.

ELY-keskus muistuttaa, että myös mahdollisen seulontalaitoksen asianmukaisesta pohjavesisuojauksesta on kaikissa työtilanteissa huolehdittava.

Hakemuksen tarkoittama toiminta ei ELY-keskuksen käsityksen mukaan ennalta arvioiden aiheuta edellä mainitun lainkohdan tarkoittamia vaikutuksia.

Koska hakemuksen tarkoittama alue sijaitsee osittain Nummensyrjän (0122403) 2 luokan pohjavesialueella, tarkkailutuloksia pyydetään toimittamaan tiedoksi Uudenmaan ELY-keskukselle.

Liikenne ja infrastruktuuri-vastuualueen (L-vastuualue) lausunto

Uudenmaan ELY-keskuksen liikenne ja infrastruktuuri -vastuualue muistuttaa, että hakijan on huolehdittava, ettei maa-aineksia kulkeudu ottoalueelta maantielle 133 (Vihtijärventie). Maantielle kulkeutuneet maa-ainekset on puhdistettava välittömästi. Myöskään pöly ei saa haitata maanteiden liikennettä tai vaarantaa liikenneturvallisuutta. Mikäli maantielle kulkeutuu silmin havaittavaa pölyä, tulee toiminta keskeyttää, kunnes on ryhdytty riittäviin toimenpiteisiin pölyämisen estämiseksi.

ELY-keskuksen L-vastuualue katsoo, että mikäli maa-ainesta kulkeutuu seututielle 133, tulee liittymä (tierekisteriosoitteessa 133/1/3728/oikea) parantaa päällystämällä se koko odotustilan (vähintään 25 metriä) matkalta. Liittymän päällystämiseksi tulee hakea työluupa Pirkanmaan ELY-keskuksesta. Hakuohjeet löytyvät osoitteesta: <https://www.ely-keskus.fi/web/ely/tyolupa-tiealueella-tyoskentelyyn>.

Tämä lausunto on oltava käsillä, kun rakentamisesta päättävä viranomainen harkitsee lainsäädännön edellytyksiä luvan myöntämiseksi suunnitellulle hankkeelle.

Luvan myöntämisen edellytykset

Mikäli otetaan huomioon tässä lausunnossa mainitut seikat, ELY-keskus katsoo, että lupamääräysten vaikutusta huomioiden, ei ottaminen tai sen järjestely ole ristiriidassa 3 §:ssä säädettyjen rajoitusten kanssa ja edellytykset luvan myöntämiselle ovat olemassa maa-aineslain 6 §:n mukaisesti. ELY-keskuksen käsityksen mukaan suunniteltu ottaminen ei ennalta arvioiden aiheuta vesilain 3:2 §:n tarkoittamia seurauksia.

Lupapäätös pyydetään toimittamaan viivytyksettä tiedoksi ELY-keskukselle sähköisessä muodossa käyttämällä sähköistä lomaketta, [Yleinen kunta - Uusi lomake \(ahtp.fi\)](http://yleinen.kunta-uusi-lomake.ahtp.fi). Ilmoitukseen on liitettävä kaikki ne päätökseen liittyvät asiakirjat (myös täydennetyt), jota MAL 20 §:n mukaisen muutoksenhakumahdollisuuden mahdollinen käyttö asiassa edellyttää.

Lupapäätösasiakirjojen lisäksi ELY-keskus muistuttaa lupaviranomaista lähettämään MAL 23 b §:n mukaisesti ottamislupaa koskevat tiedot (Ympäristöministeriön kirje 14.11.2017 Dnro YM8/401/2017) sähköisellä lupapäätöslomakkeella, joka löytyy UUESTA osoitteesta:

[https://anon.ahtp.fi/ layouts/Lomake.ashx?LomakeID=10045](https://anon.ahtp.fi/layouts/Lomake.ashx?LomakeID=10045)

ELY-keskus painottaa lomakkeen huolellista täyttämistä. Lomakkeeseen täytetyt tiedot siirtyvät sellaisenaan Notto-rekisteriin.

Asian on ratkaissut yksikön päällikkö Timo Kinnunen ja esitellyt tarkastaja Mona Sundman. Merkintä sähköisestä hyväksymisestä on asiakirjan lopussa.

Lausunnon laadintaan ovat osallistuneet Esko Nylander (pohjavedet), Juha Lumme (luonnonsuojelu) ja Päivi Ylipaavalniemi (liikenneasiat).

Tämä asiakirja UUELY/17325/2022 on hyväksytty sähköisesti / Detta dokument UUELY/17325/2022 har godkänts elektroniskt

Esittelijä Sundman Mona 21.02.2023 07:11

Ratkaisija Kinnunen Timo 21.02.2023 08:40

Lähtettäjä: Haaparinne Peter <Peter.Haaparinne@hel.fi>

Lähetetty: maanantai 27. maaliskuuta 2023 19.42

Vastaanottaja: ymparistonsuojelu <ymparistonsuojelu@karkkila.fi>

Aihe: Destia Oy:n maa-aineksien otto- ja ympäristölupahakemus koskien Paavolan soranottoaluetta

Tervehdys

Helsingin kaupungilla ei maanomistajana ole huomautettavaa hakemuksen johdosta, koska kaivuualue ei tule nykyistä lähemmäksi kaupungin omistaman kiinteistön 224-402-6-47 rajaa. Kaupunki toivoo kuitenkin ottoalueen ripeää maisemointia sen itälaidalla ottaen huomioon sekä kaupungin viereinen metsäkiinteistö että sen pohjoispuolella sijaitseva luonnonsuojelualue.

Terveisin

Peter Haaparinne

Tiimipäällikkö, Maanhankinta
Helsingin kaupunki/Kaupunkiympäristö/Maankäyttö/Tontit
PL 58213, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite Työpajankatu 8, 00580 Helsinki
p. 040-777 2969
peter.haaparinne@hel.fi

Lähetäjä: [REDACTED]

Lähetetty: sunnuntai 2. huhtikuuta 2023 10.23

Vastaanottaja: ymparistonsuojelu <ymparistonsuojelu@karkkila.fi>

Aihe: Kannanotto Paavolan soranottoalueelle (MAL 555/1981). Destian maa-ainelupahakemus.

Hei!

Emme hyväksy uutta suunniteltua soranottoa lauantaisin klo 7:00-18:00 välisenä aikana (ei viikonloppuna), muina aikoina ok. Kaikki montulla kuuluva ääni kantautuu talomme sisälle, vaikka kyseessä olisi vain lastaus ja kuljetus. Äänivallit eivät estä äänen kantatumista pihallemme ja taloon sisälle, varsinkin nyt kun metsää on kaadettu ja harvennettu välistä. Olemme tässä kesäisin muutenkin saaneet "nauttia" murskaimen pauhaavasta metelistä eli pihalla ei voi kauaa olla kesäpäivänä tai illalla, koska meteli on korvia huumaavaa.

Jos tämä kaikki työskentely tapahtuisi Haaviston puoleisella osuudella niin siitä tuskin olisi ainakaan meille harmia, mutta tässä on jo pidemmän aikaa työskennelty Uudentalontien/Grönkullantien puoleisella osuudella eli välimatkaa on vain n. 260 metriä (mitattu karttatietopaikan palvelusta) talollemme. Olemme lähin asuttu talo koko alueella. Emme ole tarkistaneet mitä laki sanoo näihin turvaetäisyyksiin.

Toivomme saavamme vastauksen tähän päätökseen. Jos vastaus on "epäedullinen" meidän suuntaamme, katsomme ja mietimme mitä tulemme tekemään asian eteen tulevaisuudessa (lain puitteissa).

PS. Tontillemme saa tulla kesällä kuuntelemaan, miltä ääni kuulostaa, kun koneet jyskyttävät, kannattaa kuitenkin soittaa ensin ja sopia tuleminen.

T:

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

Lähtettäjä: [REDACTED]

Lähetetty: torstai 6. huhtikuuta 2023 14.49

Vastaanottaja: Karkkila kirjaamo <kirjaamo@karkkila.fi>; ymparistonsuojelu <ymparistonsuojelu@karkkila.fi>

Aihe: Kannanotto / muistutus Destia OY maa-ainestenottosuunnitelma, kiinteistöt 224-401-2-51 ja 224-401-2-49

Karkkilan Kaupunki
Ympäristönsuojelulautakunta

Valtatie 26 D

03600 Karkkila

kirjaamo@karkkila.fi;
ymparistonsuojelu@karkkila.fi;

ASIA:

Kannanotto / muistutus Destia OY maa-ainestenottosuunnitelma, kiinteistöt 224-401-2-51 ja 224-401-2-49

VIITE:

6.3 - 6.4.2023 nähtävillä ollut Destia OY Paavolan ja soraharjualueen maa-ainestenottosuunnitelma

Kuulutuksen mahdollistamana kannanottona esitän seuraavaa:

1. Yleiskannanottona voi todeta, että suunnitelmassa selvitetään yhdeksän hyvää ja kymmenen kaunista". Silti suunnitelma on sellainen, ettei sitä olisi pitänyt laittaa ollenkaan nähtäville. Sen tiedot olisi pitänyt tarkistaa, jotta olisi välttytty suunnitelman asian palauttamiselta ja uudelleen kuuluttamisesta. Joita molempia edellä mainittuja vaadin.

Ihmettelen suunnitelman laatijaa ja sen nähtäville asettajaa mm. siitä, että tekstissä ilmoitetaan, että kiinteistöt 224-401-2-51 ja 224-401-2-49 rajoittuvat Karkkila – Vihtijärvi maantiehen. Liitteenä oleva kiinteistökartta osoittaa toista. Onko kiinteistökartta väärä? Vai suunnitelmateksti virheellinen?

2. Vuonna 2021 otettu ilmakehän alueelta ei vastaa vuoden 2022 lopun ottotilannetta.
3. Liitenumeroinnit ovat epä johdonmukaisia. Kuten vuosiluvutkin mm. Maa- Vesi Oy:n suunnitelmassa on päiväys 1990. tekstissä ilmoitetaan sen olevan 1996. Onko suunnitelmassa oleva luku korjattu 1996:deksi?
4. Pintamaiden varastoi-ilmoitus ei ainakaan tähän asti ole pitänyt paikkaansa. Tilanne on sama pintamaiden poistamisenkin osalta. sekään ei ole tähän asti pitänyt paikkaansa. Luontoselvityksen sivu neljänkin kuva osoittaa, että pintamaista ns. rikastumiskerros on poistamatta.
5. Alueelle ei tarvitse tuoda pintamaita eikä kuorikarikkeista muualta. Alueen omat pintamaat riittävät, mikäli maa-ainesten ottoa valvotaan siten, että pintamaina poistetaan humuskerros ja rikastumiskerros.

6. Ottotaso ja pohjaveden edellyttämä suojakerrospaksuus tulee määrätä alueella mitatun ylimmän pohjavedenpinnan mukaan. Eikä minkään keskimääräisen pinnankorkeuden mukaan.
7. Mitään paahderinteitä ei tule edes esittää, saati lupamääräyksissä sallia.
8. Varotoimenpiteistä ja suojavaöhykkeistä on jätetty pois kiinteistö 224-401-2-51 alueen itäkulma. Jossa ollut metallinen rajapyykki on jo vuosia sitten kaivamalla pudotettu alas. Viime syksynä kaivu jatkui kiinteistä 224-401-2-52 puolelle. Joko täysin maanomistajan luvalla tai ilman. Mutta joka tapauksessa jatkui.
9. Nyt uudella luvalla paahderinne ym. 20 sentin pintamaiden palautusesityksineen voimassa olevan luvan lupamääräyskohta 5.14. Joka määrittää, että kaikki pintamaat tulee palauttaa.
10. Kalliopintojen korkeuspiirustuksesta, joka tehty 20 vuotta sitten, puuttuu päiväys ja tekijän nimi, joka päivityksen on tehnyt. Mm. päiväys ja tekijä tulee ilmetä.

Mm. jo edellä olevan perusteella suunnitelma on palautettava korjattavaksi ja uudelleen kulutettavaksi. Muutoin virheet jäävät firman eduksi jälleen asiakirjoihin. Ainakaan muilta vaikutelmilta ei voi välttyä.

Haavistossa 6.4.2023

██████████