

Tekninen lautakunta

Aika 05.06.2025 klo 17:00 - 18:05**Paikka** Formari**Käsitellyt asiat**

§	Otsikko	Sivu
§ 50	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
§ 51	Pöytäkirjantarkastajien valinta	4
§ 52	Asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen	5
§ 53	Toimialajohtajan ajankohtaiset asiat	6
§ 54	Infrarakentamisen valvonta- ja turvallisuuskoordinaattorityöt	7
§ 55	Karkkilan jätevedenpuhdistamon v.2024 kuormitustarkkailun yhteenveto	8
§ 56	Hanhien poistotoimet Pyhäjärven Vattolan uimarannalta	9
§ 57	Harjun ulkoilureitin kunnostus	11
§ 58	Lautakunnan alaisten viranhaltijoiden päätöksiä	15

Osallistujat

	Nimi	Klo	Tehtävä	Lisätiedot
Läsnä	Riikonen Hannu	17:00 - 18:05	Puheenjohtaja	
	Sintonen Risto	17:00 - 18:05	Varapuheenjohtaja	
	Laine Kari	17:00 - 18:05	Jäsen	
	Paunonen Melinda	17:00 - 18:05	Jäsen	
	Velin Raino	17:00 - 18:05	Jäsen	
	Vesterinen Heidi	17:00 - 18:05	Varajäsen	
	Österlund Krister	17:00 - 18:05	Varajäsen	
	Rantanen Marja	17:00 - 18:05	Esittelijä	
	Kuusinen Markku	17:00 - 18:05	Valmistelija	
	Seppälä Kari	17:00 - 18:05	Valmistelija	
	Öhman Rebecca	17:00 - 18:05	Pöytäkirjanpitäjä	
Poissa	Ahjoniemi Satu		Jäsen	
	Hallenberg Teija		Jäsen	
	Linnakoski Teemu		Jäsen	
	Torjama Jiida		Jäsen	
	Jokitalo Juha		Kaupunginjohtaja	
	Korhonen Markku		Kh:n puheenjohtaja	
	Jumisko Essi		Kh:n edustaja	
	Kemppainen Elias		Nuorisovaltuuston edustaja	
	Hallenberg Jani		Valmistelija	
	Horttanainen Tarja		Valmistelija	
	Lylylahti Harri		Valmistelija	

Allekirjoitukset

Hannu Riikonen
puheenjohtaja

Rebecca Öhman
pöytäkirjanpitäjä

Käsitellyt asiat

50 - 58

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi
Karkkila

Krister Österlund
pöytäkirjantarkastaja

Risto Sintonen
pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjan nähtävilläpito

Tämä pöytäkirja on julkaistu yleisessä tietoverkossa 10.06.2025

Tekninen lautakunta

§ 50

05.06.2025

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Tekninen lautakunta 05.06.2025 § 50

Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. Esityslista lähetetään mahdollisuuksien mukaan kokouskutsun yhteydessä. Toimielinten kokouskutsu on lähetettävä vähintään neljä (4) päivää ennen kokousta jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus, toimielimen päättämällä tavalla.

Toimielimen kokous on päätösvaltainen, kun saapuvilla on enemmän kuin puolet toimielimen jäsenistä.

Ehdotus:

Todetaan laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Päätös:

Hyväksyttiin.

Tekninen lautakunta

§ 51

05.06.2025

Pöytäkirjantarkastajien valinta

Tekninen lautakunta 05.06.2025 § 51

Toimielimen pöytäkirjan tarkastaa kullakin kerralla kaksi sitä varten valittua jäsentä.

Ehdotus:

Toimielin valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Tarkastusvuorossa ovat Satu Ahjoniemi ja Teemu Linnakoski. Pöytäkirja tarkastetaan 10.6.2025 klo 15.

Päätös:

Hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Krister Österlund ja Risto Sintonen.

Tekninen lautakunta

§ 52

05.06.2025

Asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen

Tekninen lautakunta 05.06.2025 § 52

Asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei toimitella toisin päätä. Toimitella voi erityisistä syistä päättää ottaa käsiteltäväksi sellaisenkin asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa, mikäli vähintään puolet jäsenistä kannattaa asian käsiteltäväksi ottamista.

Ehdotus: Toimitella hyväksyy esityslistan asioiden käsittelyjärjestykseksi.

Päätös: Hyväksyttiin.

Tekninen lautakunta § 53

05.06.2025

Toimialajohtajan ajankohtaiset asiat

Tekninen lautakunta 05.06.2025 § 53

Esittelijä: Kaupunkikehitysjohtaja Rantanen Marja
Toimialajohtaja esittää kokouksessa katsauksen ajankohtaisista asioista.

Ehdotus: Kaupunkikehitysjohtaja Rantanen Marja
Lautakunta merkitsee katsauksen tietoonsa saatetuksi.

Päätös: Hyväksyttiin.

Infrarakentamisen valvonta- ja turvallisuuskoordinaattorityöt

Tekninen lautakunta 05.06.2025 § 54
114/10.03.01.01/2025

Esittelijä: Kaupunkikehitysjohtaja Rantanen Marja
Valmistelija: Vesihuoltopäällikkö Kuusinen Markku

Vuoden 2025 talousarvio investointihankkeena on Huvilakatu vaihe-1 aluesaneeraushanke sekä tulevana vuosina talousarvion puitteissa toteutettavia vastaavia hankkeita.

Kaupunki on käyttänyt ulkopuolista valvojaa aiemmissa vastavissa hankkeissa hankekohtaisesti. Pyydetty ja saadut tarjoukset koskevat kahden vuoden ja 1+1 optioiden käytöstä valvonta- ja työturvallisuuskoordinaattoritoista.

Tarjouspyynnön hinta ja työmäärä määräytyvät toteutuneisiin kustannuksiin ja aloitettu valvontatyö tehdään työkohteessa loppuun asti samoilla ehdoilla, vaikka sopimuskausi päättyisi.

Vertailuhinta perustuu työmääräarvioihin ja sillä oletuksella, että tulevana vuosina investointirahaa saadaan aluesaneerauksiin.

Tarjouspyynnöt lähetettiin viidelle yritykselle, joista kaksi antoivat tarjoksen.

Tarjoukset olivat tarjouspyynnön mukaisia ja näin ollen vertailukelpoisia keskenään. Tarjousten vertailu on tehty tarjouspyynnön mukaisesti vertailuhintojen perusteella alla olevan mukaisesti:

Yritys	Arvioitu kokonaishinta kaksi vuotta sekä 1+1 optiot, (alv 0%)
1. Sitowise Oy	51 640 € (halvin)
2. Welado Oy	56 340 €

Yllä olevan vertailun perusteella esitetään tekniselle lautakunnalle ratkaistavaksi, että infran rakennushankkeiden valvonta- ja työturvallisuuskoordinaattorityöt ostetaan halvimman tarjouksen antaneelta Sitowise Oy:ltä.

Ehdotus: Kaupunkikehitysjohtaja Rantanen Marja

Tekninen lautakunta päättää hyväksyä Sitowise Oy:n tarjous, jonka arvioitu kokonaishinta on 51 640.00 € (alv 0%),

Päätös: Hyväksyttiin.

Täytäntöönpano: Tarjoajat

Karkkilan jätevedenpuhdistamon v.2024 kuormitustarkkailun yhteenveto

Tekninen lautakunta 05.06.2025 § 55
163/14.05.02.02/2024

Esittelijä: Kaupunkikehitysjohtaja Rantanen Marja
Valmistelija: Vesihuoltopäällikkö Kuusinen Markku

Jätevedenpuhdistamon vuosiraportti 2024 on valmistunut.
Puhdistustulosten kuormitustarkkailun vuosiraportti on liitteinä.

Kuormitustarkkailun näytteenotto tehdään kuukausittain 24 h aikaohjatuilla näytteenottimilla (tuleva jätevesi, esiselkeytetty jätevesi, lähtevä jätevesi).

Kesäkaudella 1.5-31.10 välisenä aikana lähtevästä jätevedestä otettavasta kerta näytteestä (1 krt/kk) tutkitaan E.coli sekä suolistoperäiset enterokokit.

Puhdistamolta lähtevän jäteveden hygienisointi toteutetaan peretikkahapolla.

Jätevettä käsiteltiin vuonna 2024 keskimäärin 3350 m³/d, mikä on n. 7 % enemmän kuin edellisvuonna. Huhtikuussa käsiteltiin eniten jätevettä n. 6720 m³/d ja vähiten jätevettä käsiteltiin lokakuussa n. 2230 m³/d. Jätevesimääriin vaikuttaa vuoto-/hulevesien määrien vaihtelu.

Vuoden 2024 tulokset saavuttivat pääosin neljännesvuosikeskiarvoille asetetut raja-arvot. Jaksolla 3/2024 keskimääräinen ammoniumtyppipitoisuus käsitellyssä jätevedessä oli 4,6 mg/l, raja-arvoa ei saavutettu (enintään 4 mg/l). Typenpoiston teho oli vuosikeskiarvona laskettuna 61 %, tulos saavutti raja-arvon (vähintään 60 %).

Valtioneuvoston asetuksen 888/2006 mukainen käsittelyvaatimustaso saavutettiin.

Ehdotus: Kaupunkikehitysjohtaja Rantanen Marja

Lautakunta merkitsee tiedoksi puhdistamon vuosiraportit 2024.

Päätös: Hyväksyttiin.

Liitteet

Liite 1 Karkkila jvp vuosiraportti 2024

Ympäristölautakunta
Tekninen lautakunta

§ 35
§ 56

22.05.2025
05.06.2025

Hanhien poistotoimet Pyhäjärven Vattolan uimarannalta

Ympäristölautakunta 22.05.2025 § 35

Esittelijä: Yhdyskuntatekniikan päällikkö Seppälä Kari, Vs. kaupunkikehitysjohtaja
Valmistelija: Kaupunkikehitysjohtaja Rantanen Marja
Vastaava rakennustarkastaja livari Petri

Karkkilan Kaupunginvaltuuston kokouksessa 28.04.2025 § 29 on jätetty valtuustoaloite Pyhäjärven uimarannan kehittämiseksi. Aloitteen keskiössä on uimarannalle majoittautuneet kanadanhanhet, jotka oleskelullaan likaavat aluetta ja häiriköivät alueella oleskelevia uimareita. Hanhien häiriköinnistä on tehty myös erillisiä valituksia, sekä myös toimenpide ehdotuksia rannan vapauttamiseksi hanhilta.

Hanhien määrän lisääntyminen etelän vesistöjen rannikoilla on koko eteläistä Suomea koskeva ongelma. Hanhien häätämiseksi on tehty ja käynnistetty erilaisia toimia, kuten mm. äänikarkotteiden käyttö, henkilöresurssin sijoittaminen rannalle sekä erilaisien karkotteiden (muovijoutsenet, aidat) käyttö. Myös koiravartion käyttö on ollut yhtenä vaihtoehtona. Haasteina karkotteiden käytölle, on mm. se, että ne ohjautuvat varsin usein ilkeivallan kohteeksi ja voivat olla myös luvanvaraisia (äänikarkotteet). Hanhien sijoittumisessa merkillepantavaa on se, että ne sijoittuvat nurmipohjaisille rannoille. Nyt tehdyn aloitteen yhtenä keskeisenä esityksenä on ollut se, että uimaranta-alueen nurmikko poistettaisiin. Teknisenä toteutuksena nurmikon poisto on kaupungin työnä helpoin. On myös mahdollista, että pelkällä nurmikon poistolla saataisiin hanhet siirtymään toisaalle.

Asemakaavassa uimarannaksi määrätyllä alueella uimarannan ranta-alueen nurmikon poisto ei ole maisemallisesti tai kaupunkikuvallisesti niin merkittävä toimenpide, että RakL 54 § maisematyöluvan myöntämisen edellytykset täyttyisivät. Uimarannan ranta-alue on tyypillisesti hiekkaa tai nurmikkoa, joten maisematyölupaa ei tarvita rannan muutostöille.

Ehdotus: Yhdyskuntatekniikan päällikkö Seppälä Kari, Vs. kaupunkikehitysjohtaja

Ympäristölautakunta päättää, että kaupunkikehitys käynnistää mahdollisimman pikaisesti toimet nurmikon poistolle. Toimenpiteen jälkeen jatketaan muilla toimilla, mikäli niihin vielä on tarvetta

Käsittely: Keskustelun kuluessa vs. kaupunkikehitysjohtaja teki muutetun päätösehdotuksen seuraavasti:
Ympäristölautakunta pitää nurmikoiden poistoa kannattavana toimenpiteenä. Tämän avulla olisi mahdollista saada hanhet siirtymään Pyhäjärven Vattolan uimarannalta. Uimarantojen hoito kuuluu teknisen lautakunnan alaisuuteen, joten ympäristölautakunta päättää siirtää asian päätettäväksi tekniseen lautakuntaan. Ympäristölautakunta suosittelee koko rannan alueelle tehtävää kehityssuunnitelmaa.

Ympäristölautakunta
Tekninen lautakunta

§ 35
§ 56

22.05.2025
05.06.2025

Puheenjohtaja tiedusteli voidaanko muutettu päätösehdotus hyväksyä. Lautakunta hyväksyi muutetun päätösehdotuksen yksimielisesti.

Päätös:

Ympäristölautakunta pitää nurmikoiden poistoa kannattavana toimenpiteenä. Tämän avulla olisi mahdollista saada hanhet siirtymään Pyhäjärven Vattolan uimarannalta. Uimarantojen hoito kuuluu teknisen lautakunnan alaisuuteen, joten ympäristölautakunta päättää siirtää asian päätettäväksi tekniseen lautakuntaan. Ympäristölautakunta suosittelee koko rannan alueelle tehtävää kehityssuunnitelmaa.

Täytäntöönpano:

Tekninen lautakunta

Tekninen lautakunta 05.06.2025 § 56
127/10.03.01.03/2025

Esittelijä:
Valmistelija:

Kaupunkikehitysjohtaja Rantanen Marja
Kaupunkikehitysjohtaja Rantanen Marja

Kaupunkikehitys on käsitellyt yksikössään Pyhäjärven uimarannan siisteyteen liittyvää laajaa palautetta, sekä selvittänyt, eri toimia hanhien häättämiseksi uimarannalta. Toimien tueksi on kartoitettu sitä, millä tavoin muilla alueilla hanhia on pyritty karkottamaan.

Edullisimpana ja ensisijaisena vaihtoehtona näyttäytyy rantojen nurmialueen poisto niin, että hanhien ruokailumahdollisuus rannan läheisyydessä poistuu. Ympäristölautakunnan esittämän kehityssuunnitelman laatiminen on perusteltua aloittaa vasta sitten, kun hanhet on saatu poistettua. Kaupunkikehitys ei ole vuodelle 2025 varannut rahoitusta Pyhäjärven uimarannan kehittämiseksi, joten laajempi suunnitelma tulee tehtäväksi vasta sitten kun hanhet saadaan poistettua.

Nurmikon poisto voidaan toteuttaa oman henkilöstön ja omien koneiden avulla. Koska alueen nurmialue on laaja, on nurmikon poisto perusteltua toteuttaa 5-10 metrin levyisissä kaistoissa. Nurmikaistoja poistetaan vaiheittain lopulta niin pitkälle, että hanhien oleskelu uimarannalla loppuu.

Ehdotus:

Kaupunkikehitysjohtaja Rantanen Marja

Tekninen lautakunta päättää käynnistää uimarannan muutostoimet asiaselostuksessa esitetyin perustein.

Päätös:

Hyväksyttiin.

Täytäntöönpano:

Yhdyskuntatekniikan päällikkö

Tekninen lautakunta	§ 101	10.10.2024
Tekninen lautakunta	§ 124	21.11.2024
Tekninen lautakunta	§ 57	05.06.2025

Harjun ulkoilureitin kunnostus

Tekninen lautakunta 10.10.2024 § 101

Esittelijä: Kaupunkikehitysjohtaja Rantanen Marja
Valmistelija: Kaupunkikehitysjohtaja Rantanen Marja

Aluehallintovirasto on myöntänyt Karkkilan kaupungille 56 400€ avustusta 188 000€ hankkeeseen Harjun alueen ulkoilureittien parantamiseksi. Avustushankkeeseen kuuluu kaupungin omarahoitusosuus joka oli 131 600€. Avustussumman saaminen edellyttää, että kaupunki myös todellisesti osallistuu hankkeen kustannuksiin omarahoitusosuuden mukaisesti. Hankkeeseen saatu avustus tulee käyttää vuoden 2024 loppuun mennessä. Määrärahaa on 15.9.2024 kaupungin kirjanpidon mukaan jäljellä 114 500€.

Karkkilan kaupungin liikuntatoimi on käynyt yhdessä kaupunkikehityksen kanssa keskustelua siitä, mitä kunnostustoimia on vielä tekemättä. Yhdeksi parannustoimeksi on noussut kivikorimuurin rakentaminen Harjun kentän päätyyn jalkapallokentän ja harjun väliin. Tällä estettäisiin harjun eroosio ja valuminen alas polkujen ja jalkapallokentän alueelle.

Yhdyskuntatekniikan päällikkö on kilpailuttanut keskusteluissa sovittujen kivikorien hankinnan. Alkuperäinen työ on ylittänyt hankintaohjeen mukaisesti viranhaltijan hankintarajan joten hankinta on peruttu. Nyt asiasta on käyty lisäkeskustelua sivistyksen ja kaupunkikehityksen sekä rakennusvalvonna ja liikuntatoimen kesken, jonka pohjalta on todettu, että kivikorimuurien sijoittaminen olisi oikeasuuntainen toimi ja myös muodostaisi yhtenäisen kokonaisuuden kentän toiseen päähän jo aiemmin sijoitettujen kivikorien kanssa. Aiemmin pyydytyssä tarjouksessa kivikori muurin pituudeksi tulisi n.80 m. Korkeudeksi on aiemmin kaavailtu yli 2 m. mutta tarkastelujen jälkeen on todettu, että n. 1,5 m korkuinen muuri olisi riittävä.

Työ vaatii maanrakennustöitä muurin paikan raivaamiseksi ja kentän ja harjun välisen tilan leventämiseksi sekä kivikorien hankinnan. Ennen hankkeen edistämistä varmistetaan AVI:lta, että aiottu toteutus on hankkeen mukainen.

Ehdotus: Kaupunkikehitysjohtaja Rantanen Marja

Tekninen lautakunta merkitsee asian tässä vaiheessa tiedoksi.

Käsittely: Merkittiin, että Essi Jumisko, Kari Seppälä ja Markku Kuusinen poistuivat tämän pykälän käsittelyn jälkeen klo 18.38.

Päätös: Hyväksyttiin.

Tekninen lautakunta	§ 101	10.10.2024
Tekninen lautakunta	§ 124	21.11.2024
Tekninen lautakunta	§ 57	05.06.2025

Tekninen lautakunta 21.11.2024 § 124

Esittelijä: Kaupunkikehitysjohtaja Rantanen Marja
Valmistelija: Kaupunkikehitysjohtaja Rantanen Marja

Aluehallintovirasto ei vielä ole antanut vastaustaan Harjun ulkoilureitin kunnostukseen esitettyjen muutosten hyväksymiseksi.

Asian valmistelun myötä on tullut esille, että mikäli kivikorimuuri toteutetaan suunnitelman korkuisena (1500 mm) tulee muurin eteen rakentaa 100 kg painoa kestävä pystyaita, joka suojaa mahdollisilta loukkaantumisilta muurilta pudotessa. Aidan rakentaminen lisää kustannuksia ja samalla heikentää mahdollisuutta esim. jalkapallopelin seuraamiselle aidan takaa.

Karkkilan kaupunki on hakenut aluehallintovirastolta vuoden lisäaikaa hankkeen toteuttamiselle.

Ehdotus: Kaupunkikehitysjohtaja Rantanen Marja
Karkkilan kaupunki hakee aluehallintovirastolta vuoden lisäaikaa hankkeen toteuttamiselle.

Kaupunki käynnistää uudelleen selvityksen siitä, minkälaisilla toimilla ulkoilureitin kunnostusta on perusteltua ja tarkoituksenmukaista jatkaa.

Käsittely: Asiasta käytiin keskustelua ja keskustelun jälkeen kaupunkikehitysjohtaja teki muutetun päätösehdotuksen seuraavasti:
Tekninen lautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että kaupunki käynnistää uudelleen selvityksen siitä, minkälaisilla toimilla ulkoilureitin kunnostusta on perusteltua ja tarkoituksenmukaista jatkaa.

Puheenjohtaja tiedusteli voidaanko muutettu päätösehdotus hyväksyä. Lautakunta hyväksyi muutetun päätösehdotuksen yksimielisesti.

Päätös: Tekninen lautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että kaupunki käynnistää uudelleen selvityksen siitä, minkälaisilla toimilla ulkoilureitin kunnostusta on perusteltua ja tarkoituksenmukaista jatkaa.

Täytäntöönpano: kaupunginhallitus

Tekninen lautakunta	§ 101	10.10.2024
Tekninen lautakunta	§ 124	21.11.2024
Tekninen lautakunta	§ 57	05.06.2025

Tekninen lautakunta 05.06.2025 § 57
222/10.03.01.03/2024

Esittelijä: Kaupunkikehitysjohtaja Rantanen Marja
Valmistelija: Kaupunkikehitysjohtaja Rantanen Marja

Maisemaarkkitehti on laatinut suunnitelmia ja vaihtoehtoja harjun kunnostustöiden loppuunsaattamiseksi. Vaihtoehtoisissa on huomioitu harjun eroosion aiheuttama valuma sekä myös kentän toiminnallisuus ja käytettävyyden lisääntyminen. Suunnitelman keskiössä on ollut harjun leikkauskohdan sitomine ja jonkinmoisen muurin rakentaminen. Käytettävyyden ja turvallisuuden vuoksi eroosiota ja maa-aines valumaa estävän muurin tulee olla alle 70 cm korkea, jotta putoamisvaaraa ei synny. Toteutuksen yhteydessä on perusteltua huomioida liikuntapuolen toive siitä, että tukimuuri toimisi samalla pienenä katsomona.

Harjun kentän alkuperäisessä suunnitelmassa oli mukana parin rivin muurikatsomo, joka havaittiin rinteiden kaltevuuden ja materiaalin vuoksi liian vaikeaksi toteuttaa. Istumismahdollisuus haluttiin yhä pitää mukana, joten päädyttiin tutkimaan ratkaisua, jossa toteutettaisiin yksi istuimena toimiva max 60 cm muuri. Rinnettä saadaan sidottua eroosiosuojamatolla sekä mahdollisella.

Suunnitellut vaihtoehdot esitellään tarkemmin kokouksessa.

Harjun kunnostus on toteutettu Keskustan luontokohteiden kehittäminen -projektista, josta kaupungille on maksettusta avustuksesta on maksettu jo 80 %. Sekä jo käytetyn että loppuavustuksen saamiseksi kaupungin tulisi käyttää hankkeeseen vielä 91 520 €. Nyt suunnitellut toimet jäävät arviolta kustannuksiltaan alle 50 000€.

Jatkossa tulisi kesän aikana vielä miettiä, mihin muuhun rahaa voitaisiin käyttää. Yhtenä vaihtoehtona on polkureitistön jatkaminen, jota voidaan toteuttaa aiemmin jo tehtyjen maastoportaiden tapaisesti. Toteutettujen maastoportaiden kustannus on projektin kirjanpidon mukaan ollut 25 553€.

Kaupunginhallitus on vuoden 2025 talousarviokäsittelyssään päättänyt, että harjun kentän rahoitua toteutetaan erikseen haettavana lisärahoituksena vasta sitten kun tiedetään, että rahoitukseen liittyvää Aluehallintoviraston tukemaa kunnostuhanketta saadaan jatkettua vuodelle 2025. Tieto hankkeen jatkosta on saatu alkuvuodesta 2025.

Ehdotus: Kaupunkikehitysjohtaja Rantanen Marja
Tekninen lautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että
1) harjun kunnostustoimia jatketaan asiaselostuksessa esitetyin perustein ja toimenpitein
2) kaupunkikehityksen yhdyskuntatekniikalle myönnetään 95 000€ lisämäärärahan Keskustan luontokohteiden kehittäminen -projektille

Tekninen lautakunta	§ 101	10.10.2024
Tekninen lautakunta	§ 124	21.11.2024
Tekninen lautakunta	§ 57	05.06.2025

Käsittely:

Lautakunta kävi asiasta keskustelua. Keskusteluna jälkeen kaupunkikehitysjohdaja teki muutetun päätösehdotuksen seuraavasti: Tekninen lautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että

- 1) harjun kunnostustoimia jatketaan asiaselostuksessa esitetyin perustein ja toimenpitein
- 2) kaupunkikehityksen yhdyskuntatekniikalle palautetaan 95 000€ lisämäärärahan Keskustan luontokohteiden kehittäminen -projektille
- 3) tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta kokouksessa.

Puheenjohtaja tiedusteli voidaanko muutettu päätösehdotus hyväksyä. Lautakunta hyväksyi muutetun päätösehdotuksen yksimielisesti.

Päätös:

Tekninen lautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että

- 1) harjun kunnostustoimia jatketaan asiaselostuksessa esitetyin perustein ja toimenpitein
- 2) kaupunkikehityksen yhdyskuntatekniikalle palautetaan 95 000€ lisämäärärahan Keskustan luontokohteiden kehittäminen -projektille
- 3) tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta kokouksessa

Täytäntöönpano:

Kaupunginhallitus

Oheismateriaali

Kustannuksia

Tekninen lautakunta

§ 58

05.06.2025

Lautakunnan alaisten viranhaltijoiden päätöksiä

Tekninen lautakunta 05.06.2025 § 58

Esittelijä:

Kaupunkikehitysjohtaja Rantanen Marja

Vesihuoltopäällikön viranhaltijapäätöksetHankintapäätös

- Kameranvalvontajärjestelmän hankinta vesihuoltolaitokselle, 19.5.2025 § 2

Yhdyskuntatekniikan päällikön viranhaltijapäätöksetHankintapäätös

- Ulkokuntosalilaitteiden hankinta Sirkan puistoon, 23.5.2025 § 5

Yleispäätös

- Hylättyjen ajoneuvojen siirto, 20.5.2025 § 9

Ehdotus:

Kaupunkikehitysjohtaja Rantanen Marja

Lautakunta merkitsee viranhaltijapäätökset tietoonsa saatetuksi ja päättää, että se ei käytä kuntalain 92 §:n ja hallintosäännön 30 §:n mukaista otto-oikeutta.

Päätös:

Hyväksyttiin.

Oheismateriaali

Hylättyjen ajoneuvojen siirto
Ulkokuntosalilaitteiden hankinta Sirkan puistoon
Kameranvalvontajärjestelmän hankinta vesihuoltolaitokselle

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 50, § 51, § 52, § 53, § 55, § 56, § 57, § 58

Muutoksenhakukielto

Oikaisuvaatimusta, kunnallisvalitusta, hallintovalitusta tai hankintaoikaisua ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat

- yksinomaan valmistelua, työnjohdollista ohjausta tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §),
- virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista (KvesL 26 §),
- kaupunginhallituksen etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §),
- valtuuston päätöstä toimittaa kunnallinen kansanäänestys (KuntaL 24 §) tai
- tehtyä hankintaoikaisua, missä alkuperäinen hankintapäätös ei muuttunut.

Muutoksenhakuohje koskee pykälää: § 54**MUUTOKSENHAKU KANSALLISEN KYNNYSARVON ALITTAVISSA HANKINNOISSA**

Tähän päätökseen voi hakea oikaisua kirjallisella oikaisuvaatimuksella tai hankinto-oikaisulla.

Oikaisuvaatimus- ja hankinto-oikaisu-oikeus

Kansallisen kynnysarvon alittavissa hankinnoissa tehtyyn kunnan viranomaisen (hankintayksikkö) päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä annettuun ratkaisuun tyytymätön voi tehdä hankintayksikölle hankintalain 133 §:ssä tarkoitetun vaatimuksen hankinto-oikaisusta tai kuntalain 89 §:ssä tarkoitetun oikaisuvaatimuksen.

Kansallisen kynnysarvon suuruus on

- 60.000 € tavarat ja palvelut,
- 400.000 € terveydenhoito- ja sosiaalipalvelut tai
- 150.000 € rakennus- ja käyttöoikeusurakat

Hankinto-oikaisun tai oikaisuvaatimuksen voi tehdä tarjouskilpailuun osallistunut tarjoaja tai osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas eli se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen).

Lisäksi oikaisuvaatimuksen voi tehdä kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimus- ja hankinto-oikaisu-aika

Oikaisua on vaadittava 14 päivän kuluessa siitä, kun oikaisuvaatimuksen/hankinto-oikaisun tekijä on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä tai muusta hankintamenettelyssä tehdystä ratkaisusta. Oikaisuvaatimus/hankinto-oikaisu on toimitettava Karkkilan kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä. Karkkilan kaupungin virka-aika on ma - pe klo 9.00–15.00.

Asianosaisen katsotaan saaneen hankintapäätöksen oheisasiakirjoineen tiedoksi sähköistä tiedoksiantoa käytettäessä sinä päivänä, jolloin päätöksen oheisasiakirjoineen sisältävä sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Tällaisena ajankohtana pidetään viestin lähettämispäivää, jollei asiassa esitetä luotettavaa selvitystä tietoliikenneyhteyksien toimimattomuudesta tai vastaavasta muusta seikasta, jonka johdosta sähköinen viesti on saapunut vastaanottajalle myöhemmin.

Jos tiedoksianto toimitetaan postitse kirjeellä vastaanottajalle, vastaanottajan katsotaan saaneen asiasta tiedon seitsemäntenä päivänä sen lähettämisestä, jollei tiedoksiannon näytetä tapahtuneen myöhemmin.

Käytettäessä todisteellista tiedoksiantotapaa, tiedoksianto katsotaan tapahtuneeksi saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimus- ja hankinto-oikaisu-aikaan. Jos

oikaisuvaatimus- ja hankintaoikaisuajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joului- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen/hankintaoikaisu tehdä ensimmäisen arkipäivänä sen jälkeen.

Hankintaoikaisu ja oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus/hankintaoikaisu on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa/hankintaoikaisussa on ilmoitettava

- päätös, johon haetaan oikaisua,
- miten päätöstä halutaan oikaistavaksi,
- millä perusteella oikaisua vaaditaan sekä
- asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, jolleivät ne jo ole hankintayksikön hallussa

Oikaisuvaatimuksessa/hankintaoikaisussa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimus/hankintaoikaisu päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Oikaisuvaatimus- ja hankintaoikaisuviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus/hankintaoikaisu tehdään, on Tekninen lautakunta. Oikaisuvaatimus/hankintaoikaisu toimitetaan Karkkilan kirjaamoon.

Postiosoite: PL 50, 03601 Karkkila
Käyntiosoite: Valtatie 26 D, 03600 Karkkila
Sähköpostiosoite: kirjaamo@karkkila.fi
Puhelinnumero: (09) 4258 3600
Tietoa aukioloajoista: <https://www.karkkila.fi>