

32 § Saostus- ja umpisäiliöiden kunnossapito ja kulku säiliöiden luokse

Jos lietesäiliön tyhjentäminen edellyttää liikkumista yksityisellä tiellä, on tienpitäjällä vastuu tien kunnossapidosta. Tienpitäjän tulee pitää tieväylä riittävältä leveydeltä avoimena (vähintään 3 m ja kaarteissa 4 m), jotta raskaan kaluston liikennöinti on mahdollista ilman kuljetuskalustolle aiheutuvia vaurioita. Yksitystien käytön rajoitusten tulee olla merkitty liikennemerkkein esim. painorajoitus. Jos tie on painorajoitettu, mutta tienpitäjä haluaa, että lieteauto ajaa kiinteistölle, siitä tulee ilmoittaa kirjallisesti jäteyhtiölle tai kiinnittää painorajoitusmerkin alle lisäkilpi ”Huoltoajo sallittu” tai ”Ei koske jäteautoa”. Lieteautoa ei ajeta kiinteistön alueelle tai yksityiselle tielle, mikäli se ei kiinteistön tai tien rakenteiden vuoksi ole mahdollista.

Kiinteistön haltijan on huolehdittava lietesäiliölle johtavan ajoväylän ja kulkureitin soveltuvuudesta tyhjennykseen sekä niiden kunnosta, esteettömyydestä ja puhtaanapidosta. **Etäisyys tyhjennettävän säiliön ja lieteauton välillä voi olla enintään 150 m.** Kiinteistöllä sijaitsevan ajoväylän tulee kantaa tieliikennelain sallimat ajoneuvojen painot. **Lietteen tyhjennys ja kuljetus toteutetaan ensisijaisesti raskailla ajoneuvoilla, joihin kuuluvat tieliikennelain mukaiset kuorma-autot ja ajoneuvoyhdistelmät.**

Lumen auraus, liukkauden torjunta ja kulkuväylää haittaavien oksien poisto on hoidettava siten, että säiliön luokse pääsee turvallisesti. Ajoväylälle kasvaneet puiden oksat ja kasvusto pitää karsia niin, etteivät ne raavi tai vaurioita ajoneuvoa. Lieteauton tarvitsema ajoväylän leveys on vähintään 3 m, kaarteissa 4 m ja vapaa kulkukorkeus 4 m. Kiinteistön haltija vastaa siitä, että lieteauto pääsee kääntymään kiinteistöllä tai sen välittömässä läheisyydessä. Jos kiinteistölle johtava ajoväylä tai lietesäiliölle johtava ajoväylä ja kulkureitti eivät täytä edellä mainittuja edellytyksiä, kiinteistön haltijan on ilmoitettava siitä jäteyhtiölle.

Kiinteistön haltijan tulee poistaa tai avata mahdolliset tyhjennyksen estävät lukitukset tai rakenteet ennen tyhjennystä. Kiinteistön haltijan on annettava jäteyhtiölle tai lietesäiliön tyhjentäjälle tarvittavat ohjeet sekä tarkka tieto lietesäiliöiden sijainnista tyhjennyksen suorittamiseksi. Sijainnin on tarvittaessa oltava merkitty tyhjennysajankohtana.

Kiinteistön haltijan tulee poistaa tyhjennettävän lietesäiliön peittävä kasvillisuus, lumi, jää ja muut tyhjennystoimintaa haittaavat esteet ennen tyhjennystä.

Kiinteistön haltija vastaa siitä, että lietesäiliöiden kannet ovat näkyvissä ja tyhjentäjän aukaistavissa työturvallisuuden vaarantumatta. Kansien tai vastaavien avausmekanismien tulee olla ehjiä ja käsin avattavissa tai siirrettävissä. Muut kuin käsin siirrettävissä olevat kannet tulee varustaa nostolenkeillä tai tyhjennysluukuilla.

Kiinteistön haltijan on huolehdittava siitä, että kiinteistön lietesäiliöt ja niihin liittyvät rakenteet ovat ehjiä, turvallisia ja tarkoitukseensa sopivia. Lietesäiliöiden ja niihin liittyvien rakenteiden kunnon tulee olla sellainen, ettei tyhjentäjälle aiheudu työtapaturman vaaraa. Säiliöihin ei saa päätyä sellaista ainetta tai esinettä, joka saattaa aiheuttaa haittaa lieteautolle tai lietteen jatkokäsittelylle vastaanottopaikalla. Lietesäiliön on oltava rakenteeltaan ja kunnoltaan sellainen, että tyhjennyskalusto ei tyhjentämisen yhteydessä pääse maa-aineksia.

Tyhjentäjän on suljettava kansi huolellisesti. Kiinteistön haltija vastaa muista lietesäiliön tyhjennyksen jälkeisistä toimenpiteistä, kuten lietesäiliön mahdollisesta täyttämisestä vedellä ja lukitsemisesta.

33 § Saostus- ja umpisäiliölietteen kuljettaminen

Jätteen ammattimaista kuljetusta saa suorittaa ainoastaan sellainen toimija, joka on hyväksytty jätelain mukaiseen alueellisen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen jätehuoltorekisteriin. Ennen kuin kunnassa siirrytään kunnalliseen lietteen kuljetusjärjestelmään, lietteet, umpisäiliöiden jätevedet sekä erotuskaivojen lietteet saa luovuttaa kuljetettavaksi vain tällaiselle toimijalle. Jätteen ammattimaisen kuljettajan on pyydettäessä esitettävä tosite jätehuoltorekisteriin hyväksymisestä luovuttaessaan jätettä vastaanottajalle.

Kunnan järjestämässä saostus- ja umpisäiliölietteen kuljetusjärjestelmässä lietteet saa luovuttaa kuljetettavaksi vain jäteyhtiön lukuun toimivalle kuljettajalle.

Mikäli pienpuhdistamon lietesäiliön tyhjentäminen sisältyy laitteiston huolto- tai ylläpitosopimukseen ja tyhjennys suoritetaan osana puhdistamon muuta huoltoa, saa lietteen kuitenkin luovuttaa puhdistamon valmistajan tai maahantuojaan valtuuttamalle ylläpitosopimuskumppanille kuljetettavaksi huollon yhteydessä. Kiinteistön haltijan on ilmoitettava tällaisista sopimuksista, niiden sisällöstä sekä sopimuksen muutoksista ja päättymisestä jätehuoltoviranomaiselle. Jätehuoltoviranomainen myöntää kiinteistön haltijalle lietteen tyhjennyspalvelun määräaikaisen keskeytyksen, jos ilmoitus hyväksytään ja huollon yhteydessä tehtävä tyhjennys on vuoden ainoa tyhjennys. Keskeytys kestää enintään kolme vuotta kerrallaan, jonka jälkeen saostus- ja umpisäiliölietteen tyhjennyspalvelu alkaa ilman erillistä ilmoitusta, ellei kiinteistön haltija tee uutta ilmoitusta huoltosopimuksesta.

Mikäli lietteet käsitellään omatoimisesti 14 §:n tai 36 §:n mukaisesti, lietteiden luovuttaminen käsittelijälle on sallittua 36 §:n mukaisesti.

Lietteet, umpisäiliöiden jätevedet sekä muut vastaavat lietteet on toimitettava jäteyhtiön osoittamaan vastaanottoaikaan.

~~Lietteen tyhjennys ja kuljetus suoritetaan ilmoitettuna ajankohtana. Poikkeustilanteissa tyhjennysajankohta voi muuttua ilmoitetusta, esimerkiksi kovan pakkasen tai kalustorikon vuoksi. Lietteen tyhjennys suoritetaan arkisin klo 6–22. Päivystystyhjennys voidaan suorittaa näiden aikojen ulkopuolella.~~

36 § Saostus- ja umpisäiliölietteen omatoiminen käsittely

Lietteen omatoiminen käsittely on kielletty lukuun ottamatta seuraavia tähän pykälään sisällytettyjä tilanteita.

Omassa asumisessaan syntyvän lietteen saa levittää käsiteltynä lannoitustarkoituksessa omalle pellolle tai omassa hallinnassa olevalle pellolle, joka on viljelykäytössä eikä sijaitse pohjavesialueella. Lieke on aina käsiteltävä hygieeniseksi kalkkistabiloimalla tai muulla Ruokaviraston ja ympäristönsuojeluviranomaisen hyväksymällä tavalla. Lietteen käsittelyssä ja peltokäytössä on noudatettava lannoitelakia (711/2022), valtioneuvoston asetusta eräiden maa- ja

puutarhataloudesta peräisin olevien päästöjen rajoittamisesta (1250/2014) sekä maa- ja metsätalousministeriön asetusta lannoitevalmisteista (24/2011).

Lietteen käsittelijä saa ottaa käsiteltäväkseen yhteensä enintään neljältä naapurikiinteistöltä tai muulta lähellä sijaitsevalta kiinteistöltä asumisesta syntyvän lietteen ja levittää sen peltoon lannoitustarkoituksessa samoin edellytyksin kuin omassa toiminnassa syntyneen lietteen.

Lietteen omatoimisesta käsittelystä on tehtävä kirjallinen ilmoitus jätehuoltoviranomaiselle, jos lietettä levitetään lannoitustarkoituksessa pellolle. Ilmoituksen tekee lietteen käsittelijä. Ilmoitus tehdään ennen toiminnan alkamista, lopettamista ja, kun ilmoitettavissa tiedoissa tapahtuu muutos, kuitenkin vähintään viiden vuoden välein.

Jos ilmoitus hyväksytään, kiinteistön haltijalle myönnetään saostus- ja umpisäiliölietteen tyhjennyspalvelun määräaikainen keskeytys. Keskeytys kestää enintään viisi vuotta kerrallaan, jonka jälkeen saostus- ja umpisäiliölietteen tyhjennyspalvelu alkaa ilman erillistä ilmoitusta, ellei lietteen käsittelijä tee uutta ilmoitusta lietteen omatoimisesta käsittelystä.

Saostussäiliön tai pienpuhdistamon lietesäiliön tai muun vastaavan säiliön lietteen voi kompostoida kiinteistöllä 14 §:n mukaisesti, jos kiinteistöllä muodostuva harmaan jäteveden määrä on vähäinen tai jos muodostuvan lietteen määrä on vähäinen ja se on kiinteässä muodossa eikä sen käsittely kiinteistöllä aiheuta vaaraa tai haittaa ympäristölle tai terveydelle. Lietteen määrän katsotaan olevan vähäinen, jos sitä syntyy vähemmän kuin 50 litraa tyhjennyskertaa kohden ja vähemmän kuin 200 litraa vuodessa.

Omalla kiinteistöllä syntyvien lietteiden lisäksi kompostoitavaksi voi ottaa naapurikiinteistöllä tai muulla lähellä sijaitsevalla kiinteistöllä syntyviä lietteitä, mikäli edellä mainitut edellytykset täyttyvät kompostoitavan lietemäärän ja laadun osalta.

Saostussäiliöiden, pienpuhdistamoiden, umpisäiliöiden ja muiden vastaavien säiliöiden lietteitä tai jätevesiä ei saa levittää metsään tai muualle maastoon.

Lietteiden omatoiminen käsittely ei saa aiheuttaa vaaraa tai haittaa ympäristölle tai terveydelle.