

Lupa- ja valvontavirasto

PL 20

13035 LVV

kirjaamo@lvv.fi

Vesilain (587/2011) 18 luvun 8.1 §:n tarkoittama hakemus

**VASKIJÄRVEN (23.056.1.001) SÄÄNNÖSTELYLUVAN NOUDATTAMISTA
KOSKEVA ERIKSIKÄÄNTÖ**

ESITYS SÄÄNNÖSTELÄ KOSKEVAN ERIKSIKÄÄNTÖN RATKAISEMISEKSI (VL 18:8.1 §)	2
VASKIJÄRVEN TILASTA	4
VASKIJÄRVEN SÄÄNNÖSTELYLUPA	5
VASKIJÄRVEN SÄÄNNÖSTELYSTÄ	6
VASKIJÄRVEN PATOHANKE	8
VASKIJÄRVEN SÄÄNNÖSTELÄ KOSKEVA VALVONTAPYYNTÖ	9
KEHOTUS SÄÄNNÖSTELYLUVAN NOUDATTAMISEKSI	VIRHE. KIRJANMERKKIÄ EI OLE MÄÄRITETTY.

Esitys säännöstelyä koskevan erimielisyyden ratkaisemiseksi (VL 18:8.1 §)

Vesilain 18 luvun 8.1 §:n sekä 3:21.1§:n tarkoittamana hakemuksena Karkkilan kaupungin ympäristölautakunta esittää, että Lupa- ja valvontavirasto muuttaa Vaskijärven säännöstelyluvan lupaehtoja ja ratkaisee luvan noudattamista ja vedenpinnan korkeutta koskevan erimielisyyden.

Ratkaisuksi esitetään seuraavaa:

1. Lupa- ja valvontavirasto muuttaa Länsi-Suomen vesioikeuden Vaskijärven säännöstelyä koskevaa lupapäätöstä (96/1989/1, 29.12.1989) siten, että Vaskijärven keskivedenkorkeudeksi määrätään (MW) +105,10 m (N_{2000}), tämä vastaa em. säännöstelyluvan N_{43} -korkeusjärjestelmän mukaista vedenkorkeutta +104,75 m. Vedenpinnan korkeus Vaskijärven padolla tulee kuitenkin pitää tason +105,25 m (N_{2000}) / +104,90 (N_{43}) alapuolella. Näin muutettu Vaskijärven vedenpinnan korkeus on voimassa siihen asti, kunnes Karkkilan kaupunki on saanut hakemansa uuden vesilain luvan Vaskijärven vedenpintaa säättävälle pohjapadolle.

Perustelut

Vaskijärven hyvää ekologista tilaa ei ole mahdollista ylläpitää eikä järven virkistyskäyttömahdollisuuksia turvata, jos Länsi-Suomen vesioikeuden voimassa olevaa päätöstä Vaskijärven säännöstelyluvasta noudatetaan ja järven settilankkupatua säädetään nykyisten lupaehtojen mukaisesti. Jos lupaa noudatettaisiin Lupa- ja valvontavirastoon 19.3.2026 tehdyn kantelun ja Uudenmaan ELY-keskukselle 10.6.2024 tehdyn valvontapyyntöön vaatimusten sekä ELY-keskuksen Karkkilan kaupungille antaman kehotuksen mukaisesti, olisi myös kyse vesienhoidollisten tavoitteiden ja EU:n ennallistamisasetuksessa sekä vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä annetun lain (1299/2004) 20b §:ssä säädetyn heikentämättömyysveloitteen vastaisesta toimenpiteestä.

Watec Consulting Oy:n selvityksestä (11.6.2025) käy ilmi, että Vaskijärven keskivedenkorkeus on vuosina 1984–2024 ollut +104,70 m (N_{43}), tämä vastaa N_{2000} -korkeus-järjestelmässä vedenpinnan korkeutta +105,05 m. Vaskijärven patohankkeen aikana eli vuoden 2021 jälkeen järven keskiveden korkeus on ollut +105,13 m (N_{2000}) / +104,78 m (N_{43}).

Maveplan Oy on Karkkilan kaupungin toimeksiannosta vaainnut lokakuussa 2023 Vaskijärven säännöstelyluvan tarkistamiseen liittyen vedenpinnan korkeuden kannalta kriittisiä ranta-alueita. Tässä yhteydessä tehtiin mittauksia myös kiinteistöillä, joiden omistajat ovat LVV:lle tehdyssä kantelussaan sekä Uudenmaan ELY-keskukselle tehdyssä valvontapyyntönsään edellyttäneet nykyisen luvan noudattamista. Tehtyjen mittausten mukaan edellä esitetty Vaskijärven keskivedenkorkeus +105,10 m (N_{2000}) ja säännöstelyn yläraja +105,25 m (N_{2000}) eivät aiheuta vahinkoa kiinteistöillä oleville rakennuksille ja rakenteille.

Hakemuksessa esitetty Vaskijärven uusi keskivedenkorkeus (+105,10 m, N_{2000}) vastaa järven pitkäaikaisesti vakiintunutta vedenpinnan tasoa, josta ei ole aiheutunut Karkkilan kaupungin tiedossa olevaa vahinkoa tai haittaa järven rannan ja sen valuma-alueen kiinteistöille. Karkkilan



kaupungille ei ole koskaan esitetty korvausvaatimuksia vahingoista tai haitoista, jotka olisivat aiheutuneet Vaskijärven liian korkeasta vedenpinnasta. Ehdotettu keskiveden korkeus (+105,10 m, N_{20} / +104,75 m, N_{43}) ja esitetty uusi säännöstelyn yläraja (+105,25 m, N_{2000} / +104,90, N_{43}) ovat saavutettavissa nykyisen settilankkupadon asianmukaisella hoidolla siihen saakka, kunnes sen korvaava pohjapato on rakennettu ja otettu käyttöön.

Vesilain 6 luvun 5.3 §:n mukaan keskivedenkorkeuden nostamisen seurauksena veden alle jäävän maa-alueen omistajilta ei tarvita suostumusta, jos keskivedenkorkeuden muuttaminen on yleisen tarpeen tai muun yleiseltä kannalta tärkeän tarkoituksen, kuten esim. vesistön virkistyskäytön tai luonnonsuojelun vaatima. Lain valmistelutöiden (HE 277/2009) mukaan virkistyskäyttöä palvelevalla hankkeella tarkoitetaan yksittäisten kiinteistöjen omistajia yleisempää virkistyskäyttötarvetta. Edellä kerrottujen Vaskijärven yleistä virkistyskäyttöä mahdollistavien sekä järven vesienhoidollisten tilan turvaavien toimien vuoksi ei Vaskijärven vakiintuneen keskivedenkorkeuden laillistamiseen katsota tarvittavan maanomistajien suostumuksia.

Säännöstelyluvan noudattamista koskevan erimielisyyden ratkaiseminen Lupa- ja valvontavirastossa täyttää vesilain 18 luvun 8.1 §:ssä tarkoitetun yleisen intressin. Vaskijärven säännöstelyluvan tarkistaminen siten, että voimassa olevan säännöstelyluvan haitallisia vaikutuksia vähennetään, on vesienhoidon yleisten tavoitteiden lisäksi myös vesilain 19 luvun 7 §:n periaatteiden mukainen (ks. HE 277/2009). Vesilain 3:21.1§:n mukaan Lupa- ja valvontavirasto voi hakemuksesta tarkistaa lupamääräyksiä ja antaa uusia määräyksiä.

- 2. Vaskijärven vakiintuneen keskivedenkorkeuden +105,10 m (N_{2000}) laillistamisesta ei aiheudu säännöstelyluvan noudattamista koskevan ratkaisun yhteydessä päätettävää edunmenetyksen korvausta.**


Perustelut

Vaskijärven vedenpinnan korkeus on pitkäaikaisesti vakiintunut Länsi-Suomen vesioikeuden säännöstelyä koskevassa lupapäätöksessä määrättyä säännöstelyn ylärajaa korkeammalle tasolle. Tästä säännöstelylupaa korkeammasta vedenpinnan tasosta on järveen liittyvien yleisten etujen lisäksi koitunut hyötyä myös rantakiinteistöjen omistajille esimerkiksi järven parantuneeseen virkistyskäyttöön liittyvänä kiinteistön arvonnousuna. Sitä vastoin säännöstelylupaa korkeammasta järven vedenpinnan tasosta ei ole tullut ilmoituksia omaisuudelle syntyneistä vahingoista eikä vahinkoon tai edunmenetykseen liittyvää korvausvaatimusta.

Koska vireillä olevassa Vaskijärven säännöstelyluvan tarkistamista koskevassa patohankkeessa ja sen lupahakemuksen valmistelussa on vesilain mukaisten korvausten selvittäminen vielä kesken, voi Lupa- ja valvontavirasto vesilain 11 luvun 18 §:n mukaisesti ratkaista tässä hakemuksessa esitetyn asian muilta kuin hankkeesta aiheutuvien edunmenetysten korvaamista koskevalta osalta. Korvausasiat voidaan ratkaista uuden vesiluvan käsittelyn yhteydessä.

Vaskijärven tilasta

Karjaanjoen päävesistöalueeseen (23) kuuluvan, Karkkilan koillisosassa sijaitsevan, Vaskijärven pinta-ala on 247 ha ja vesitilavuus $2\,819,09 \cdot 10^3 \text{ m}^3$ (ks. kuva 1). Järvi on matala (keskisyvyys noin 1,4 m), ja noin 60 % järven pinta-alasta onkin vesisyvytydessä 0 m – 1 m. Valtaosa järven vesitilavuudesta on siten matalassa vedessä. Vaskijärven valuma-alue on 31,31 km² koostuen pääasiassa metsistä (76 %) ja maatalousmaista (13 %). Rakennettua aluetta järven valuma-alueesta on vain 3 %.



Kuva 1. Vaskijärvi sijaitsee noin 10 km Karkkilan keskustan koillispuolella.

Ympäristötiedon hallintajärjestelmä Hertta. Ei mittakaavassa.

Vaskijärvi on tyypiltään matala runsashumuksinen järvi (MRh). Sen ekologinen tila on luokiteltu hyväksi kaikilla vesienhoidon luokittelukerroilla vuosina 2008, 2013 ja 2019. Hyvästä ekologisesta tilasta huolimatta Vaskijärvi on Uudenmaan vesienhoidon toimenpideohjelman (2022–2027) riskiarviossa arvioitu vesistöksi, jonka tilan säilyminen on uhattuna ilman toimenpiteitä. Aiemmin käytössä olleen vesien yleisen käyttökelpoisuusluokituksen mukaan Vaskijärven tila luokiteltiin tyydyttäväksi.

Vaskijärveen laskeva Saavajoki sekä valuma-alueen metsäojat ovat vuosien kuluessa tuoneet järveen humuspitoista vettä, mikä on edesauttanut järven rehevöitymistä ja rantojen umpeenkasvua sekä heikentänyt järven ja rantojen virkistyskäyttöä. Saavajoen varressa sijainneelta turvetuotantoalueelta oli vielä 2000-luvun alussa suoria valumia Saavajoen kautta Vaskijärveen, mikä näkyy edelleen runsaina järvikorte- ja järviruokokasvustoina sekä järven pohjan liettymisenä.

Uudenmaan ELY-keskuksen vuonna 2012 Vaskijärvellä teettämän vesikasvillisuuskartoituksen yhteydessä selvitettiin myös järven pohjan laatu kasvillisuuskartoituksen linjoilla. Selvityksen mukaan valtaosa (63,6 %) aiemmin kovapohjaisena tunnetun järven pohjasta on liejua.



Vaskijärven ravinnepitoisuudet ovat järven ekologisen luokituksen kannalta pysyneet 2000-luvun pääosin hyvällä tasolla, mihin ovat omalta osaltaan vaikuttaneet järvellä ja sen valuma-alueella tehdyt hoitotoimenpiteet, järven vedenpinnan korkeuden pitäminen riittävällä tasolla sekä järven vesimassan ja sen valuma-alueen keskinäinen suhde. Vaskijärven tilaa ja kunnostustarvetta on käsitelty yksityiskohtaisemmin Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry:n julkaisussa 3/2023¹.

Vaskijärven valuma-alueen koko järven vesimassaan nähden pitää veden vaihtumisen järvestä sellaisella tasolla (laskennallinen viipymä viisi kuukautta), että se yhdessä riittävän ylhäällä pidetyn vedenpinnan korkeuden kanssa on etenkin viime vuosina rajoittanut järven happikatoa ja sisäistä kuormitusta.

Vaskijärven säännöstelylupa

Karkkilan kaupunki (silloinen kauppala) rakensi syksyllä 1973 Vaskijärven kalastuskunnan pyynnöstä Vaskijokeen, noin 150 metrin päähän järvestä, betonisen ylisyoäsyäpadon korvaamaan kyläläisten aiemmin itse rakentaman padon, jolla haluttiin estää järven kesäaikainen kuivuminen.

Länsi-Suomen vesioikeus on 29.12.1989 tekemällään päätöksellä (96/1989/1) myöntänyt Karkkilan kaupungille luvan säännöstellä Vaskijärven vedenkorkeutta Vaskijokeen rakennetulla padolla. Luvassa järven säännöstelylle on asetettu vuodenajasta riippuva yläraja (+104,50 m – +104,65 m, N₄₃) ja kiinteä alaraja (+104,22 m, N₄₃). Patoaukko on luvan mukaan varustettava settilankuilla siten, että ylimmän setin yläreunan korkeus saa olla enintään +104,50 m (N₄₃). Mikäli vedenkorkeus uhkaa ylittää ylärajan, on patoa lupapäätöksen mukaan avattava riittävästi ylittymisen estämiseksi. Säännöstelyn ylärajan ylittyessä on settiaukko luvan mukaan lisäksi kokonaan avattava. Lupapäätös on liitteenä 1.

Vaskijoen pato on yksiaukkoinen, käsin säädettävä settilankkupato (kuva 2). Padon mittatiedot on esitetty liitteessä 2.

¹ [Karkkilan Vaskijärven kunnostustarkastelu, Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry:n julkaisu 3/2023](#)




Kuva 2. Vaskijärven yksiaukkoinen settilankkupato. Maveplan Oy 24.10.2023.

Länsi-Suomen vesioikeuden Vaskijärven säännöstelyä koskevasta lupapäätöksestä valitettiin vesiylioikeuteen. Valituksessa edellytettiin, että säännöstelyn kesäaikaista ylärajaa korotettaisiin viidellä senttimetrillä. Vesiylioikeus ei muuttanut 10.10.1990 antamassaan päätöksessä Länsi-Suomen vesioikeuden ratkaisua, vaan se jäi sellaisenaan voimaan.

Vaskijärven säännöstelystä

Karkkilan kaupunki on lyhyitä ajanjaksoja lukuun ottamatta ulkoistanut Vaskijärven padon hoidon rantakiinteistöjen omistajille, joilla ei aina ole ollut riittävää tietoa säännöstelyluvan ehdoista ja padon säännöstelyssä käytettävän mitta-asteikon soveltamisesta. Myös lupaa valvovan viranomaisen antamat ohjeet säännöstelystä ja lupaehtojen noudattamisesta ovat olleet osin ristiriitaisia. Järven vedenpintaa onkin säännöstelyluvasta riippumatta pidetty tasolla, johon rantakiinteistöjen käyttö ja järven virkistyskäyttö ovat pääosin sopeutuneet (kuva 3).



Kuva 3. Vaskijärven säännöstelyluvan mukaiset säännöstelyn ala- ja ylärajat (punaiset käyrät), havaitut vedenkorkeudet Vaskijärven padolla 1984–2025 (ohuet siniset käyrät), vuosien 1985–2025 havaintojen keskiarvo (paksu sininen käyrä) ja vuosien 2021–2025 havaintojen keskiarvo (lila käyrä). Vedenpinnan korkeushavainnot ovat N_{2000} -korkeusjärjestelmässä. FCG Rakennettu Ympäristö Oy 8.6.2026.²

Vaskijoessa sijaitsevalla settilankkupadolla ja sen hoitoa koskevilla voimassa olevan luvan ehdoilla ei järven mataluus huomioon ottaen kyettä estämään Vaskijärven kesäaikaista kuivumista tai jo toteutunutta voimakkaampaa rantojen umpeenkasvua. Lisäksi kevättulvien on arvioitu katoavan Vaskijärvellä ilmastomuutoksen seurauksena lähes kokonaan muutamassa vuosikymmenessä. Tällöin haihdunnan kasvu järvellä on kesäisin sateiden kasvua suurempaa, ja vedenpinnan arvioidaan jäävän noin 5 cm nykyistä alemmas.³

Olosuhteet ja tavoitteet säännöstelyluvan myöntämisen jälkeen ovat muuttuneet. Kun huomioidaan Vaskijärven morfologia ja vesitilavuus, eivät Länsi-Suomen vesioikeuden asettamat säännöstelyrajat ja ehdot padon hoidosta ole sovitettavissa yhteen vesienhoidon järjestämisen yleisten tavoitteiden ja EU:n ennallistamisasetukseen kuuluvan heikentämättömyysvelvoitteen kanssa. Vesienhoidon järjestämisen yleisenä tavoitteena on suojella, parantaa ja ennallistaa vesiä niin, ettei niiden tila heikkene, ja että niiden tila on vähintään hyvä.

² FCG Rakennettu Ympäristö Oy 8.6.2026. Vaskijärven nykyisen vedenpinnan virallistaminen. Hakemussuunnitelma.

³ Karjaanjoen säännöstelyn simuloinnit / Lohjanjärven säännöstelyn tarkistaminen. Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. Harri Myllyniemi / SYKE 30.1.2018

Vaskijärven patohanke

Kyläyhdistys Vaskijärveläiset ry:n tavoitteena on kehittää toimintaa kylällä sekä parantaa kyläläisten elinolosuhteita. Yhdistys on halunnut turvata myös sellaisten kyläläisten pääsyn järvelle, joilla ei ole omaa rantaa, joten se on vuokrannut Vaskijärven rannasta määräalan kaupungin Vaskijärven rantaan rajoittuvasta kiinteistöstä (224-411-4-48). Aluetta on vuokrattu jo vuodesta 2006 lähtien, ja alueelta on kyläyhdistyksen toimesta rakennettu veneväylä rannan edustalla olevan vesijättöalueen halki järvelle. Näin ollen kyseinen määräala palvelee rantakiinteistöjä laajemmin Vaskijärven virkistyskäyttöä. Vaskijärven ekologisella tilalla on merkittävä vaikutus kyläläisten elinolosuhteisiin. Vaskijärven osakaskunta on myös monen vuoden ajan toteuttanut toimenpiteitä, kuten vesikasvillisuuden niittoa, Vaskijärven tilan parantamiseksi.

Vaskijärven osakaskunta ja kyläyhdistys Vaskijärveläiset ry olivat esittäneet Karkkilan kaupungille Vaskijärven säännöstelyluvan ja käytännössä toteutetun säännöstelyn välisen ristiriidan ratkaisemista jo usean vuoden ajan. Viimein osakaskunta, kyläyhdistys ja kaupunki solmivat vuonna 2022 yhteistyösopimuksen, jonka tarkoituksena on saada aikaan toimenpiteitä Vaskijärven hyvän ekologisen tilan ylläpitämiseksi ja järven virkistyskäyttömahdollisuuksien parantamiseksi. Sopimuksella tavoitellaan lisäksi toimenpiteitä, joilla vaikutetaan Vaskijoen puron vedenlaadun ja luonnontilan parantumiseen. Sopijapuolet sopivat, että toteutetaan selvitys järven ekologisen tilan ja sen virkistyskäytön kannalta parhaasta mahdollisesta vedenpinnan tasosta sekä toimenpiteistä sen ylläpitämiseksi. Sovittiin myös, että mikäli selvitysten perusteella tunnistetaan tarve muuttaa nykyisen luvan mukaista keskiveden korkeutta ja järven säännöstelyä, suunnitellaan ja toteutetaan sen vaatima padon muuttaminen tai parantaminen. ELY-keskuksen rahoittama Vaskijärven patohanke toteutui 2023-2026.

Vaskijärven patohankkeen aikana ovat valmistuneet seuraavat selvitykset:

- Karkkilan Vaskijärven kunnostustarkastelu (Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry, 5/2022)
- Selvitys Vaskijärven patovaihtoehtoista (Maveplan Oy, 1.3.2024)
- Vaskijärven patovaihtoehtoja koskeva selvitys sekä järven virtaamien arviointi (Watec Consulting Oy, 14.4.2025).
- Vaskijoen virtaaman selvittäminen (Luode Consulting Oy, 2025-2026)
- Vaskijärven nykyisen vedenpinnan virallistaminen, Hakemussuunnitelma (FCG Rakennettu Ympäristö Oy 8.6.2026).

FCG:n laatimassa Vaskijärven vedenpinnan virallistamista koskevassa hakemussuunnitelmassa esitetään, että nykyisen säännöstelypadon korvaavalla pohjapadolla voidaan ilman tulvahaittoja saavuttaa vuoden keskivedenkorkeustaso (MW) +105,15 m (N₂₀₀₀), joka säännöstelyluvan mukaisessa N₄₃-korkeusjärjestelmässä vastaa vedenpinnan korkeutta +104,80 m.



Karkkilan kaupungin, Vaskijärven osakaskunnan ja kyläyhdistys Vaskijärveläiset ry:n yhteinen Vaskijärven patohanke on kaksiosainen siten, että hankkeen ensimmäinen vaihe käsittää tarvittavat selvitykset ja hakemussuunnitelman sekä nykyisen säännöstelyluvan korvaavan uuden vesilain luvan. Varsinainen luvan hakemussuunnitelma on jo valmistunut, mutta hakemukseen liittyvien maanmenetys- ja vettymishaittakorvausten selvittäminen on vielä kesken. Lupahakemus on tarkoitus jättää Lupa- ja valvontavirasto käsiteltäväksi vuoden 2026 loppuun mennessä. Hankkeen toinen vaihe pitää sisällään puolestaan suunnitelmien ja uuden vesitalousluvan mukaisten rakenteiden toteuttamisen sekä niiden käyttöönoton. Hankkeen ensimmäiseen vaiheeseen saatiin Uudenmaan ELY-keskukselta valtionavustusta 40 250 euroa (UUDELY/16034/2022, 06.06.2023). Avustuspäätöksen mukaan avustuksen käyttötarkoitus on toteuttaa hanke, jossa tavoitteena on tehdä Vaskijärven vakiintuneesta vedenkorkeudesta laillinen muuttamalla vuonna 1989 myönnettyä säännöstelylupaa tai korvaamalla se uudella vesilain mukaisella luvalla. Päätöksen perusteluissa todetaan lisäksi, että keskivedenkorkeuden nostolla ja erityisesti kesäaikaisen vedenpinnan korotuksella on vesienhoidollisesti positiivisia seurauksia mm. vesikasvillisuuden vähenemisenä, järven happipitoisuuden paranemisena ja tuulen aiheuttaman pohjan pölyämisen vähenemisenä.

Vaskijärven vedenpinnan korkeutta koskevat näkemykset

Kaksi Vaskijärven rantakiinteistön omistajaa toimitti 10.6.2024 Uudenmaan ELY-keskukselle valvontapyynnön Vaskijärven säännöstelyluvan noudattamisesta. Valvonta-pyynnössä edellytetään Uudenmaan ELY-keskuksen puuttuvan säännöstelyluvan noudattamatta jättämiseen siten, että Karkkilan kaupunki hoitaa asian lainvoimaisen päätöksen mukaisesti kuntoon. Valvontapyynnössä ei kuitenkaan yksilöity, mitä haittaa tai vahinkoa säännöstelyrajaa korkeammasta vedenpinnasta on aiheutunut valvontapyynnön esittäneiden kiinteistöille.

Kyseiset rantakiinteistöjen omistajat toimittivat myös 2.7.2025 Karkkilan kaupungille ja Vaskijärven osakaskunnalle kirjeen, jossa he uudistivat valvontapyynnössä esittämänsä vaatimuksen säännöstelyluvan noudattamisesta. Kirjeessä he myös edellyttivät tonttiansa maanpinnan nostoa hyväksyttävälle tasolle, mikäli järven vedenpintaa halutaan korottaa. Samat rantakiinteistöjen omistajat ovat tehneet Lupa- ja valvontavirastoon 19.3.2026 kantelun ja vaatineet hallintopakon käyttöä voiomassa olevan Vaskijärven säännöstelyluvan noudattamiseksi.

Vaskijärveläiset ry ja Vaskijärven osakaskunta tekivät kesällä 2023 Vaskijärven rantakiinteistöjen omistajille kyselyn toivottavasta järven vedenpinnan korkeudesta. Kysely toteutettiin 22.6.–9.7. välisenä aikana, jolloin järven keskivedenpinta oli +104,64 m (N₄₃). Kyselyyn vastanneista rantakiinteistöjen omistajista (n=53) 90 % toivoi korkeampaa vedenpintaa. Keskimäärin (so. aritmeettinen keskiarvo) järven vedenpinnan toivottiin olevan 23 cm korkeammalla kuin kyselyajankohtana, mitä voidaan pitää osoituksena rantakiinteistöjen maankäytön sopeutumisesta säännöstelyrajoja korkeampaan vedenpinnan tasoon suurelta osin.



Vaskijärveläiset ry on 20.10.2024 esittänyt Karkkilan kaupungille sekä Uudenmaan ELY-keskukselle kantansa Vaskijärven säännöstelystä. Yhdistyksen näkemys on, että Vaskijärven vedenkorkeus on vakiintunut pitkäaikaisesti Länsi-Suomen vesioikeuden säännöstelyluvassa määrättyä vedenpinnan ylärajaa korkeammalle tasolle. Tästä vakiintuneesta vedenkorkeudesta on ollut vain satunnaista haittaa yksittäisille rantakiinteistöille, mitä vastoin se on oleellisesti edesauttanut järven hyvän ekologisen tilan saavuttamisessa ja ylläpidossa. Myös järven virkistyskäyttö sekä suurimmalla osalla rantakiinteistöistä maankäyttö on muotoutunut vakiintuneen vedenkorkeuden mukaisiksi. Vaskijärveläiset ry on pitänyt kannanotossaan Vaskijärven vakiintunutta vedenpinnan korkeutta yleisen edun mukaisena ja katsonut, että siitä mahdollisesti aiheutuneet tai aiheutuvat yksityiset edunmenetykset ja vahingot tulee ratkaista korvauskysymyksinä ensisijaisesti patohankkeen seurauksena vireille laitettavan muutosluvahakemuksen käsittelyn yhteydessä. Vaskijärven osakaskunta on myös ilmaissut näkemyksensä, että on äärettömän tärkeää pitää veden pinta korkealla, jotta järvi ei rehevöidy ja umpeudu. Näin tulee tapahtumaan, jos järven vedenpintaa aletaan pitää voimassa olevan säännöstelyluvan ehtojen mukaisesti.

LIITTEET

- | | |
|---------|---|
| Liite 1 | Länsi-Suomen vesioikeuden päätös 29.12.1989, 96/1989/1 |
| Liite 2 | Vaskijärven padon, vedenpinnan havaintoasteikon ja Vaskijärven vedenpinnan korkeuden tarkistaminen, Karkkila. Uudenmaan ELY-keskus, Muistio 5.10.2018 |